



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ιωάννινα:24/07/2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑριθμ.Πρωτ.: 834317
Αρ. φακ.: 24

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Προμηθευτές

Ταχ.Δ/νση :3ο χλμ Ε.Ο. Ιωαν/νων

Τ.Κ.:45 500 Ιωάννινα

Πληροφο.: Ελευθερία Λαγού

Τηλ: 2651370305 -320

e-mail : ipiros@dypa.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια τεσσάρων (4) δικτυακών εκτυπ/των & τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α.»

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που να αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) δικτυακών εκτυπ/των & τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με την "Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές"(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), τον συνημμένο "Πίνακα με τις ποσότητες και τον πιθανό προϋπολογισμό ανά υπηρεσία" (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και τον "Πίνακα των διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου" (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

Α. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της Πρόσκλησης:

1. Το αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) δικτυακών εκτυπ/των & τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α..

2. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 16.096,80€ πλέον ΦΠΑ(24%) ήτοι 19,960.03 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%) και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε) 7123 αντί του ποσού των 1.360,03€ (ποσό συμπ/νου ΦΠΑ: 24%) και τον ΚΑΕ 9742 αντί του ποσού των 18.600,0€ (ποσό συμπ/νου ΦΠΑ: 24%) του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. του οικονομικού έτους 2024

3. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 01-07/8673/19.07.2024 (ΑΔΑ:ΨΠΥ84691Ω2-Ω0Ε) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 8673 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): «**16.096,80€ €**» ειδικότερα αναλύεται ανά είδος (CPV) ως κάτωθι:

CPV:30232100-5 ποσότητα:4, τύπος:τεμάχιο, ποσό: 1.096,80€ (καθαρή αξία), ΦΠΑ:24% (Κ.Α.Ε.: 7123)

CPV:30121300-6 ποσότητα:4, τύπος:τεμάχιο, ποσό: 15.000,00€ (καθαρή αξία), ΦΠΑ:24% (Κ.Α.Ε.: 9742)

Β. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 31/07/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σας, είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου (Αναθέτουσας Αρχής) επί της οδού 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ 45 500 Ιωάννινα, προς υποβολή τους στην υπηρεσία.

Σφραγισμένες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ 45 500 Ιωάννινα) με την ένδειξη :

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & 4 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ»

Γ. Η ισχύς της προσφοράς **θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 90 ημέρες** και η προσφορά θα πρέπει να **σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.**

Δ. Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι **ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ.**

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται :

Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής της, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία πέρα από τα στοιχεία της Πρόσκλησης θα δηλώνεται ότι “ο ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα αλλά και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.”

Οι προσφορές θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών των υπηρεσιών έτσι ώστε η κατακύρωση να γίνει σε έναν ανάδοχο.

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει:

να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) «“Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές” και “Πίνακας Συμμόρφωσης”» συμπληρώνοντας και περιγράφοντας ακριβώς- όπου απαιτείται -πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Επιπλέον η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων αγαθών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα πάντα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, για όλους τους Πίνακες που περιλαμβάνει.

Η παράδοση-τοποθέτηση θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου όπως περιγράφεται στον “Πίνακα προγραμματισμού ποσοτήτων και εκτιμώμενου προϋπολογισμού ανά υπηρεσία”(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και με βάση τον “Πίνακα των διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

Η διάρκεια της σύμβασης θα οριστεί για χρονικό διάστημα δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ε. Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς:

1. Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως και κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια.

2. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφει την τιμή μονάδας του προς προμήθεια μέρους καθώς και τη συνολική τιμή της προμήθειας, η οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.

3. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ θα γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του πέντε.

4. Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο

αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας.

5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :

i. Τιμή μονάδος σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ii. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία)

iii. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για τον διαγωνισμό θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για το σύνολο της προμήθειας και σε συνδυασμό με τον "Πίνακα με τις ποσότητες και τον πιθανό προϋπολογισμό ανά υπηρεσία" (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) και τον "Πίνακα των διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δ/νσης Ηπείρου" (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)

Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται, ότι η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και να αναφέρεται ο τρόπος πληρωμής - τμηματικά ήτοι πληρωμή άπαξ - μετά από την οριστική παραλαβή της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται σε διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης που εκκινούν μετά την 01/06/2024 έχουν την υποχρέωση για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 2385/Β/12-04-2023). [Ο κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α έχει ως εξής: Κωδικός ΑΑΗΤ: 1032.Ε00445.0004, ΑΦΜ ΑΑΗΤ: 090010376, Ονομασία ΑΑΗΤ: Δ.ΥΠ.Α. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ]

ΣΤ. Η αποσφράγιση των σφραγισμένων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 31/07/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:50 μ.μ. στην έδρα της Υπηρεσίας μας, από την Επιτροπή Α.Α.Δ.Δ..

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, τα εξής :

1) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

2) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)

3) Πιστοποιητικό Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ.

Πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δ/νσης Ηπείρου, κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.30π.μ. -15:00μ.μ., email : promithies.pdh@dypa.gov.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Π.Δ.ΗΠΕΙΡΟΥ

αα

ΓΕΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

**(Α) “Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές”
και “Πίνακας Συμμόρφωσης” για τον δικτυακό έγχρωμο εκτυπωτή**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ			
1.1	Συνολικός αριθμός τεμαχίων	1		
1.2	Κατασκευαστής και μοντέλο	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
1.3	Να δοθούν οι διαστάσεις (Π mm x Β mm x Υ mm) του προσφερόμενου εκτυπωτή	ΝΑΙ		
1.4	Ο προσφερόμενος εκτυπωτής είναι σύγχρονος τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας τους τελευταίους 24 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά	ΝΑΙ		
1.5	Ασπρόμαυρη και έγχρωμη εκτύπωση τεχνολογίας Laser	ΝΑΙ		
1.6	Οθόνη LCD	ΝΑΙ		
1.7	Μνήμη	≥ 1GB		
1.8	Μέγεθος χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter		
1.9	Εκτύπωση και σε χαρτί με βάρος ≥ 120 g/m ² (gsm)	ΝΑΙ		
1.10	Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας μεμονωμένων φύλλων χαρτιού, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες, χοντρό χαρτί βάρους 60-160 gr/m ²)	≥ 100 φύλλα		
1.11	Χωρητικότητα τροφοδοτή χαρτιού	≥ 500 φύλλα		
1.12	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης σελίδας A4 (ppm)	≥ 30		
1.13	Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης σελίδας A4 (ppm)	≥ 30		
1.14	Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (sec) πλέον της προθέρμανσης	≤ 8		
1.15	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	≥ 1200 x 1200		
1.16	Θόρυβος εκτύπωσης (dBA)	≤ 60		
1.17	Κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση (Watt)	≤ 850		
1.18	Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα (Monthly Duty Cycle)	≥ 80.000		
1.19	Προτεινόμενος όγκος σελίδων ανά μήνα	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
1.20	Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης	PCL5e, PCL6, PostScript3		
1.21	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex)	ΝΑΙ		
1.22	Ενσωματωμένη διεπαφή (θύρα) επικοινωνίας Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX	ΝΑΙ		
1.23	Διεπαφή WIFI	ΝΑΙ		
1.24	Διεπαφή (θύρα) επικοινωνίας USB 2.0 ή καλύτερη	ΝΑΙ		
1.25	Να παρέχονται τα καλώδια σύνδεσης (μήκους τουλάχιστον 3 μ) για τις διεπαφές σύνδεσης θύρας USB και θύρας Ethernet (καλώδιο UTP Cat5e)	ΝΑΙ		
1.26	Πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, HTTP, HTTPS, SNMP, DHCP, ICMP	ΝΑΙ		
1.27	Να είναι διαθέσιμος driver για εκτύπωση από Linux, Windows 10/11	ΝΑΙ		
1.28	Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου toner βάσει ISO/IEC 19752	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
1.29	Κωδικός προσφερόμενου γνήσιου toner, πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
1.30	Εάν ο εκτυπωτής λειτουργεί με διάφορα toner, που έχουν διαφορά στην διάρκεια των σελίδων, να αναφερθούν οι κωδικοί των toner και η διάρκεια σελίδων ανά κωδικό	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
1.31	Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου τυμπάνου (drum). Εάν ο εκτυπωτής δέχεται toner με ενσωματωμένο drum η απάντηση είναι: "Ενσωματωμένο στο toner"	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
1.32	Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή ή/και σε CD/DVD	ΝΑΙ		
1.33	Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD/DVD για κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης του απαιτούμενου λογισμικού	ΝΑΙ		
1.34	Ο κατασκευαστής να πληρεί τις προδιαγραφές ISO9001	ΝΑΙ		
1.35	Ο εξοπλισμός να πληρεί τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE και EN60950 ή ισοδύναμο ή ανώτερο άλλο διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού	ΝΑΙ		
1.36	Ο εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποίηση Energy Star	ΝΑΙ		
1.37	Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού όπως προβλέπεται για την συσκευή με απόκριση εντός 3 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη επίσημης της βλάβης πέραν των 5 εργάσιμων ημερών, αντικατάσταση του εξοπλισμού με αντίστοιχο παρόμοιων δυνατοτήτων, με ευθύνη του αναδόχου.	ΝΑΙ		
1.38	Η εγγύηση θα βεβαιώνεται με σχετική δήλωση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
1.39	Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούριος (δηλ. όχι μεταχειρισμένος/ ανακατασκευασμένος) και να συνοδεύεται από σφραγισμένη βεβαίωση του κατασκευαστή και υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου, για την ημερομηνία παραγωγής του.	ΝΑΙ		
1.40	Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε κατάσταση παραγωγής από τον κατασκευαστή του (δηλ. να μην είναι παλιό, καταργημένο μοντέλο ή σε κατάσταση End of Availability, End of Support, End of Life, End of Manufacturing) και να είναι διαθέσιμος εμπορικά από τον κατασκευαστή του τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς.	ΝΑΙ		
1.41	Ο Εξοπλισμός θα παραδοθεί / εγκατασταθεί στην Υπηρεσία που τον ζητά, σύμφωνα με την Πρόσκληση.	ΝΑΙ		

**(B)“Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές”
και Πίνακας Συμμόρφωσης για τους δικτυακούς ασπρόμαυρους εκτυπωτές**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ			
2.1	Συνολικός αριθμός τεμαχίων	3		
2.2	Κατασκευαστής και μοντέλο	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
2.3	Να δοθούν οι διαστάσεις (Π mm x Β mm x Υ mm) του προσφερόμενου εκτυπωτή	ΝΑΙ		
2.4	Ο προσφερόμενος εκτυπωτής είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας τους τελευταίους 24 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά	ΝΑΙ		
2.5	Ασπρόμαυρη εκτύπωση τεχνολογίας Laser	ΝΑΙ		
2.6	Οθόνη LCD	ΝΑΙ		
2.7	Μνήμη	≥ 512MB		
2.8	Μέγεθος χαρτιού	A4, A5, Letter		
2.9	Εκτύπωση και σε χαρτί με βάρος ≥ 120 g/m ² (gsm)	ΝΑΙ		
2.10	Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας μεμονωμένων φύλλων χαρτιού	ΝΑΙ		
2.11	Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού	≥ 250 φύλλα		
2.12	Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας A4 (ppm)	≥ 40		
2.13	Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (sec)	≤ 7		
2.14	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	≥ 1200 x 1200		
2.15	Θόρυβος εκτύπωσης (dBA)	≤ 60		
2.16	Κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση (Watt)	≤ 850		
2.17	Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα (Monthly Duty Cycle)	≥ 80.000		
2.18	Προτεινόμενος όγκος σελίδων ανά μήνα	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
2.19	Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης	PCL5e, PCL6, PostScript3		
2.20	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex)	ΝΑΙ		
2.21	Ενσωματωμένη διεπαφή (θύρα) επικοινωνίας Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX	ΝΑΙ		
2.22	Διεπαφή (θύρα) επικοινωνίας USB 2.0 ή καλύτερη	ΝΑΙ		
2.23	Να παρέχονται τα καλώδια σύνδεσης (μήκους τουλάχιστον 3 μ) για τις διεπαφές σύνδεσης θύρας USB και θύρας Ethernet (καλώδιο UTP Cat5e)	ΝΑΙ		
2.24	Πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, HTTP, HTTPS, SNMP, DHCP, ICMP	ΝΑΙ		
2.25	Να είναι διαθέσιμος driver για εκτύπωση από Linux, Windows 10/11	ΝΑΙ		
2.26	Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου toner βάσει ISO/IEC 19752	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
2.27	Κωδικός προσφερόμενου γνήσιου toner, πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου	ΝΑΙ		
2.28	Εάν ο εκτυπωτής λειτουργεί με διάφορα toner, που έχουν διαφορά στην διάρκεια των σελίδων, να αναφερθούν οι κωδικοί των toner και η διάρκεια σελίδων ανά κωδικό.	ΝΑΙ		
2.29	Να αναφέρεται η διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου τυμπάνου (drum). Εάν ο εκτυπωτής δέχεται toner με ενσωματωμένο drum η απάντηση είναι: "Ενσωματωμένο στο toner".	ΝΑΙ		
2.30	Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή ή/και σε CD/DVD.	ΝΑΙ		
2.31	Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD/DVD για κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης του απαιτούμενου λογισμικού.	ΝΑΙ		
2.32	Ο κατασκευαστής να πληρεί τις προδιαγραφές ISO9001 και ISO4001. Τα σχετικά πιστοποιητικά υποβάλλονται με την προσφορά.	ΝΑΙ		
2.33	Ο εξοπλισμός να φέρει σήμανση CE. Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί η σχετική δήλωση συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
2.34	Ο εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποίηση Energy Star.	ΝΑΙ		
2.35	Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού όπως προβλέπεται για την συσκευή με απόκριση εντός 3 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη επισκευής της βλάβης πέραν των 5 εργάσιμων ημερών, αντικατάσταση του εξοπλισμού με αντίστοιχο παρόμοιων δυνατοτήτων, με ευθύνη του αναδόχου.	ΝΑΙ		
2.36	Η εγγύηση θα βεβαιώνεται με σχετική δήλωση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
2.37	Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούριος (δηλ. όχι μεταχειρισμένος/ ανακατασκευασμένος) και να συνοδεύεται από σφραγισμένη βεβαίωση του κατασκευαστή και υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου, για την ημερομηνία παραγωγής του.	ΝΑΙ		
2.38	Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε κατάσταση παραγωγής από τον κατασκευαστή του (δηλ. να μην είναι παλιό, καταργημένο μοντέλο ή σε κατάσταση End of Availability, End of Support, End of Life, End of Manufacturing) και να είναι διαθέσιμος εμπορικά από τον κατασκευαστή του τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς.	ΝΑΙ		
2.39	Να συνοδεύεται από 1 (ένα) επιπλέον toner του κατασκευαστή, πλέον του αρχικού που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για εκτυπώσεις.	ΝΑΙ		
2.40	Ο Εξοπλισμός θα παραδοθεί / εγκατασταθεί στην Υπηρεσία που τον ζητά, σύμφωνα με την Πρόσκληση.	ΝΑΙ		

**(Γ)“Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές”
και Πίνακας Συμμόρφωσης για τα πολυμηχάνηματα**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3	24PROC015185828 2024-07-24 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ			
3.1	Συνολικός αριθμός τεμαχίων	4		
3.2	Κατασκευαστής και μοντέλο	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
3.3	Να δοθούν οι διαστάσεις (Π cm x Β cm x Υ cm) του προσφερόμενου πολυμηχανήματος	ΝΑΙ		
3.4	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα συνοποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		
3.5	Το μηχάνημα πρέπει να είναι επιδαπέδιο, ψηφιακής τεχνολογίας laser, αμεταχείριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής. Επί πλέον να είναι κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ τριετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του. Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.	ΝΑΙ		
3.6	Το μηχάνημα πρέπει να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης A3.	ΝΑΙ		
3.7	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης.	ΝΑΙ		
3.8	Το μηχάνημα πρέπει να έχει ταχύτητα φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 30 σελίδων A4 το λεπτό (ασπρόμαυρων). Να αναφερθεί η ταχύτητα φωτοαντιγραφής.	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
3.9	Η φωτοαντιγραφή πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση τουλάχιστον 600 x 600 dpi και 256 τόνους του γκρι.	ΝΑΙ		
3.10	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 4GB.	ΝΑΙ		
3.11	Το μηχάνημα πρέπει να φέρει τουλάχιστον θύρα Ethernet για τη δικτυακή σύνδεση.	ΝΑΙ		
3.12	Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα 230V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	ΝΑΙ		
3.13	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex) με αυτόματο τροφοδότη RSPF ή DSPF.	ΝΑΙ		
3.14	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων με προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
3.15	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης εύρους από 50% έως 200% ή άλλο μεγαλύτερο εύρος, με δυνατότητα αυξομείωσης.	ΝΑΙ		
3.16	Το μηχάνημα πρέπει να τροφοδοτείται με χαρτί: α) με βοηθητικό δίσκο συστήματος χειροκίνητης τροφοδοσίας By pass τουλάχιστον 100 φύλλων και β) από τουλάχιστον 2 κασέτες, χωρητικότητας 500 φύλλων τουλάχιστον η κάθε μία, από τις οποίες μία τουλάχιστον θα δέχεται όλα τα είδη χαρτιού των ζητούμενων διαστάσεων (έως και A3) και θα έχει τη δυνατότητα διπλής εκτύπωσης – αντιγραφής.	ΝΑΙ		
3.17	Μέσω των κασετών θα πρέπει να είναι δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με βάρος από 60 έως 105 gr/m ² ή μεγαλύτερου εύρους. Στην περίπτωση του χειροκίνητου by pass να είναι δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με βάρος από 60 έως 200 gr/m ² ή μεγαλύτερου εύρους.	ΝΑΙ		
3.18	Το μηχάνημα πρέπει να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 20 sec με χρόνο αντιγραφής πρώτου αντιγράφου μέχρι 7 sec πλέον της προθέρμανσης.	ΝΑΙ		
3.19	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δε λειτουργεί (Energy save mode, sleep mode κλπ).	ΝΑΙ		
3.20	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει γενικό μετρητή εξαιψήφιο ή μεγαλύτερο.	ΝΑΙ		
3.21	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας.	ΝΑΙ		
3.22	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα - εικονίδια και φωτεινές ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών κλπ.	ΝΑΙ		
3.23	Το μηχάνημα πρέπει να έχει μέγιστο κύκλο εργασιών (Max Duty Cycle) τουλάχιστον 75.000 σελίδες μηνιαίως. Να υπάρχει σχετική παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
3.24	Το μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE. Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί η σχετική δήλωση συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
3.25	Τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με βεβαίωση είτε της κατασκευάστριας εταιρίας είτε του προσφέροντα.	ΝΑΙ		
3.26	Το μηχάνημα να προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση του, κατασκευής του ίδιου εργοστασίου ή άλλου κατασκευαστή. Η βάση αυτή θα είναι σιβαρής κατασκευής.	ΝΑΙ		
3.27	Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης ή δυνατότητα άλλου τρόπου αναγνώρισης πρόσβασης π.χ. ID Card.	ΝΑΙ		
3.28	Δυνατότητα εγχρωμής σάρωσης διπλής όψης με αυτόματο τροφοδότη. Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης: JPEG, PDF	ΝΑΙ		
3.29	Δυνατότητα αποστολής αρχείου σάρωσης μέσω διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email, με όλα τα πρωτόκολλα σύνδεσης SMTP (SSL, SSL/TLS κλπ)	ΝΑΙ		
3.30	Να είναι διαθέσιμος driver για εκτύπωση από Linux, Windows 10/11	ΝΑΙ		
3.31	Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία υποβάλλονται με την προσφορά.	ΝΑΙ		
3.32	Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, καθώς και ένα σετ αναλωσίμων και μία δεσμίδα χαρτί A4 500 φύλλων. Η δαπάνη του πρώτου αυτού σετ αναλωσίμων και του χαρτιού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.	ΝΑΙ		
3.33	Τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Να αναφερθεί ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης.	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
3.34	Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο τουλάχιστον χειριστές - υπαλλήλους κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος, η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζομένων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων.	ΝΑΙ		
3.35	Να αναφερθεί η παραγωγική δυνατότητα των αναλωσίμων η οποία θα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή τους και θα περιλαμβάνεται στην προσφορά.	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
3.36	Σχετικά με τη συντήρηση των μηχανημάτων, ο προμηθευτής πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλει κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρίας.	ΝΑΙ		
3.37	Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες μέρες.	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ		
3.38	Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.	ΝΑΙ		
3.39	Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.	ΝΑΙ		
3.40	Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε βλάβες, που θα παρουσιαστούν και δε θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.	ΝΑΙ		
3.41	Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.	ΝΑΙ		
3.42	Ο Εξοπλισμός θα παραδοθεί / εγκατασταθεί στην Υπηρεσία που τον ζητά, σύμφωνα με την Πρόσκληση.	ΝΑΙ		

Πίνακας προγραμματισμού ποσοτήτων και
εκτιμώμενου προϋπολογισμού ανά υπηρεσία

Α/Α	ΚΑΕ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ							ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	
				ΠΕΡΙΚΗ ΔΙ/ΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΚΡΙΑ2 ΑΡΤΑΣ	ΚΡΙΑ2 ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΕΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ	ΕΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ	ΒΝΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ					
1	7123	30232100-5	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	1							1	443,55	550,00	443,55	
2	7123	30232100-5	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΠΡΟΜΑΥΡΟΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ				2	1			3	217,75	270,01	653,25	
3	7124	30121200-5	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ		1	1			1	1	4	3.750,00	4.650,00	15.000,00	
												ΣΥΝΟΛΟ		16.096,80	
												ΑΝΕΥ ΦΠΑ			

Πίνακας διευθύνσεων των υπηρεσιών της Περ/κης Δ/σης Ηπείρου
της ζητηθείσας προμήθειας

A/A	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
1	Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ	3ο Χλμ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Θ.:25, Τ.Κ.: 45500 Email: ipiros@dypa.gov.gr ΤΗΛ: 26513 70300
2	ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ	ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, Τ.Κ.: 47100 – ΑΡΤΑ Email: kpaarta@dypa.gov.gr ΤΗΛ: 26810 26177
3	ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ & ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ, Τ.Κ.: 31100 Email: tylefkada@dypa.gov.gr ΤΗΛ.:26450 24480
4	ΕΠΑ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3ο Χλμ Ε.Ο. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, Τ.Κ.: 49100 – ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Email: epas.kerkira@dypa.gov.gr ΤΗΛ: 26610 49002
5	ΕΠΑ.Σ. ΑΡΤΑΣ	ΔΙΟΔΙΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ, Τ.Κ.: 47100 – ΑΡΤΑ Email: epas.arta@dypa.gov.gr ΤΗΛ: 26810 70006
7	ΕΠΑ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3ο Χλμ Ε.Ο. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, Τ.Κ.: 49100 – ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Email: epas.kerkira@dypa.gov.gr ΤΗΛ: 26610 49002
8	ΒΝ.Σ. ΑΡΤΑΣ	ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ 2 ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, Τ.Κ.: 47100 – ΑΡΤΑ Email: vns.artas@dypa.gov.gr ΤΗΛ: 26810 74345
9	ΒΝ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	ΠΑΤΡ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 33, Τ.Κ.: 46100 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Email: vns.igoumenitsas@dypa.gov.gr ΤΗΛ: 26650 28549