



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 89, Ρίο Πατρών

Τ.Κ. : 26500

Πληροφ.: Ι. Χαρακίδας, Ι. Σουλές

ΤΗΛ.: 2610966710, 2610966711

e-mail: promithies.pdp@dypa.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ρίο, 08.11.2023

Αρ. Πρωτ.: 1296619

Προς: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών και σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **28.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%)**, ήτοι ποσού 34.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 1299 «Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων» και τον ΚΑΕ 1261 «Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Μικροαντικειμένων Γραφείου», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 01-05/10863/13/10/2023 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ67Φ4691Ω2-5ΥΒ) η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 10863 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας.

Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 28.000,00€ αναλύεται ανά είδος (CPV) ως ακολούθως:

1. CPV: 22852000-7, ποσότητα: 3.730, τύπος: προμήθεια, ποσό: 1.147,60 € (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24 %
2. CPV: 22853000-4, ποσότητα: 600, τύπος: προμήθεια, ποσό: 3.930,00 € (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24%
3. CPV: 30191100-5, ποσότητα: 8.200, τύπος: προμήθεια, ποσό: 8.579,00 € (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24%.
4. CPV: 30192700-6, ποσότητα: 11.650, τύπος: προμήθεια, ποσό: 6.852,60 € (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24%.

5. CPV: 30192700-8, ποσότητα: 6.830 τύπος: προμήθεια, ποσό: 5.354,80 € (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24%

6. CPV: 39300000-5, ποσότητα: 300 τύπος: προμήθεια, ποσό: 660,00 € (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24%

7. CPV: 42900000-5, ποσότητα: 690 τύπος: προμήθεια, ποσό: 1.476,00€ (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24%

- Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
- Να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/1986, χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού καθώς επίσης και ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος πληρωμής, ήτοι πληρωμή άπαξ, μετά από την οριστική παραλαβή της σύμβασης.
- Η ανάδειξη του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε συνδυασμό με την τήρηση της Τεχνικής Περιγραφής και των προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.
- Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει από τον ανάδοχο στις Υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, τα δε έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις **22.11.2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30** π.μ. Οι σφραγισμένες προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας (Δ.ΥΠ.Α, Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, Αθηνών 89, Τ.Κ. 26504 - Ρίον Πατρών).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης:

A) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

B) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021).

- **Γ) Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα.**

Η Προϊσταμένη
της Περ/κής Δ/σης

Αγγελική Καλαπόδη

1.Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια «Ειδών Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες της ΠΔ Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, έτους 2022.

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος

2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά

2.1.1. Τα είδη γραφικής ύλης πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Οι πρώτες ύλες και οι ουσίες, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους, θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

2.1.2. Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των προϊόντων σύμφωνα με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ, ο Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ή άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια συγκεκριμένων προϊόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Κωδικός Είδους	Ειδή γραφικής ύλης
12-001408	ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ: ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ
12-001409	ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ(ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ)
12-000015	ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ διαστάσεων 21x15cm
12-000498	ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ: ΛΕΥΚΗ διαστάσεων τουλάχιστον 3,5x1,5cm.
12-000386	ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ Α4: Διαφάνειες –Ζελατίνες τύπου Π : Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων, πάχους, 0.09mm μεγέθους Α4 και χωρητικότητα 40 φύλλων.
12-000385	Διαφάνειες –Ζελατίνες τύπου L: Η χωρητικότητά τους να είναι τουλάχιστον 40 φύλλα μεγέθους Α4 και να διατίθενται σε πακέτο των 100 τεμαχίων.
12-000008	ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ Περφορατέρ γραφείου μεγάλο
12-000009	Περφορατέρ γραφείου μεσαίο
12-000499	ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ
12-000503	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ: Διορθωτική ταινία
12-000506	Διορθωτικό blanco + Διαλυτικό (ΣΕΤ)
12-006221	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ : Διαχωριστικά χρωματιστά 5 θεμάτων
12-001469	ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ διαστάσεων 10x10x10cm
12-001444	ΚΛΑΣΕΡ – ΝΤΟΣΙΕ: Κλασέρ 4/32
12-000841	Κλασέρ 8/32
12-001534	Κλασέρ 8/34
12-001709	Κλασέρ 8/30
12-000373	Ντοσιέ πλαστικό (Α4) με έλασμα
12-000381	Ντοσιέ χάρτινο δίφυλλο με έλασμα
12-000511	ΚΟΛΛΑ: ρευστή γενικής χρήσης 20ml
12-000513	ΚΟΠΙΔΙΑ μήκους 13-18cm και μεταλλική λάμα μήκους περίπου 9cm.
12-001451	ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ – ΣΕΛΟΤΕΪΠ Κολλητική ταινία διάφανη διαστάσεων 12-18mm x 33 m.

12-000379	ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΥΡΑΧΗ Κουτί αρχείου με λάστιχο 25x35x8cm
12-000889 12-006219 12-000785	ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ: Κλίπς 32mm, Κλίπς 41mm, Κλίπς 51mm
12-000516 12-004697	ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Πλατιά λάστιχα πρόσδεσης Λεπτά λάστιχα πρόσδεσης
12-000025	ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ ΗΒ
12-001913 12-000524 12-000521 12-000522 12-000519 12-000517	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ: Λευκού πίνακα Υπογράμμησης Γραφής με στρογγυλή μύτη 1-2 mm χρώματος μπλε Γραφής με στρογγυλή μύτη 1-2 mm χρώματος κόκκινο Γραφής με στρογγυλή μύτη 2-4mm χρώματος μπλε Γραφής με στρογγυλή μύτη 2-4mm χρώματος κόκκινο
12-000781	ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ διαστάσεων 9,7 x10 cm
12-000526	ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
12-000783	ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4
12-001450	ΕΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
12-001552 12-000539 12-000540 12-000541 12-000542	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Συνδετήρες Μεταλλικοί περίπου 26mm (N.2), Συνδετήρες Μεταλλικοί περίπου 28mm(N.3), Συνδετήρες Μεταλλικοί περίπου 32mm(N.4), Συνδετήρες Μεταλλικοί περίπου 50mm(N.5), Συνδετήρες Μεταλλικοί περίπου 77mm(N7),
12-006222	ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ διαστάσεων 48x12mm περίπου
12-000546 12-000758	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Συρραπτικά μικρά (12 φύλλων) Συρραπτικά μεγάλα (25φύλλων)
12-000536 12-000535 12-000534 12-001916 12-000787 12-001486 12-000858	ΣΤΥΛΟ: Στυλό διαρκείας με μύτη πάχους 1,00mm χρώματος μπλε Στυλό διαρκείας με μύτη πάχους 1,00mm χρώματος μαύρο Στυλό διαρκείας με μύτη πάχους 1,00mm χρώματος κόκκινο Στυλό με βάση Στυλό διαρκείας με κουμπί και λάστιχο με μύτη πάχους 0,7mm χρώματος μπλε Στυλό διαρκείας με κουμπί και λάστιχο με μύτη πάχους 0,7mm χρώματος μαύρο Στυλό διαρκείας με κουμπί και λάστιχο με μύτη πάχους 0,7mm χρώματος κόκκινο
12-000543 12-000545 12-000544 12-001498 12-003569 12-001634 12-003987 12-004960 12-004961	ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ ή ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Σύρματα συρραπτικού Νο 126 (24/6) Σύρματα συρραπτικού Νο 128 (24/8) Σύρματα συρραπτικού Νο 64 Σύρματα συρραπτικού Νο 10 Σύρματα συρραπτικού Νο 23/13 Σύρματα συρραπτικού Νο 23/15 Σύρματα συρραπτικού Νο 23/20 Σύρματα συρραπτικού Νο 24/10 Σύρματα συρραπτικού Νο 24/12
12-000550	ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΜΠΟΝ Νο1
12-006220 12-000380 12-000384	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ: Φάκελος με κορδόνια και αυτιά 25x35x8 , πανόδετο. Φάκελος με αυτιά και λάστιχο (prespan), 25X35mm Φάκελος χάρτινος με αυτιά απλός

12-000782	φάκελος τύπου box
12-000556	ΧΑΡΑΚΕΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΟΙ
12-000514 12-000771 12-000489 12-000869	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: Σε κύβο διαστάσεων 90 x 90 mm Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75X75mm σε διάφορα χρώματα Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 51x76cm σε διάφορα χρώματα Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων ZIG-ZAG διαστάσεων 75x75cm περίπου σε διάφορα χρώματα
12-000558	ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
12-000656	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΠ
12-006223	ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ
12-000507	ΚΑΡΜΠΟΝ
12-001669	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ
12-005933	ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2.2 Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

2.2.1 Τα είδη της γραφικής ύλης θα πρέπει κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην είναι παραμορφωμένα ή σπασμένα και να μην παρουσιάζουν ενδείξεις προηγούμενης χρήσης.

Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

2.2.2 .ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

- **Αποσυρραπτικό Καβουράκι:** Το αποσυρραπτικό καβουράκι να είναι με πλαστική επένδυση για εύκολο πιάσιμο στο χέρι. Να μπορεί να αποσυρράπτει εύκολα και γρήγορα κάθε τύπου συνδετήρα γραφείου χωρίς να σκίζει το χαρτί.
- **Αποσυρραπτικό Τανάλια:** Το αποσυρραπτικό τανάλια να είναι αποσυρραπτική μεταλλική πένσα γραφείου χειρός, με ελατήριο και λεπτό στόμιο και να είναι ικανό να αφαιρεί σύρματα συρραπτικών όλων των διαστάσεων από τα έγγραφα χωρίς να τα καταστρέφει.

2.2.3 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Η βάση ημερολογίου να είναι ανοξειδωτή, μεταλλική για επιτραπέζιο ημερολόγιο σε φύλλα. Να διαθέτει δύο λαβές με βίδες για εύκολη συναρμολόγηση.

2.2.4. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ

- **ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΥΚΗ.** Η γόμα να είναι λευκή, υψηλής ποιότητας που να αφαιρεί πλήρως το μολύβι από το κοινό χαρτί, να μην αφήνει μουτζούρες και να μην φθείρει το χαρτί, να έχει χάρτινο περίβλημα για να διατηρείται καθαρή.

2.2.5. ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ Α4-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ

- **Θήκες πλαστικές διαφανείς τύπου Π**
Οι θήκες- ζελατίνες τύπου Π να είναι πολύ καλής ποιότητας από ανθεκτικό πλαστικό, να είναι ανοιχτές μόνο στην επάνω μικρή πλευρά, ενισχυμένες με οπές αριστερά ώστε να προσαρμύζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ. Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση.

- **Θήκες πλαστικές διαφανείς τύπου L**

Οι θήκες – ζελατίνες τύπου L να είναι ενισχυμένες, που το άνοιγμα τους να είναι επάνω και δεξιά (L) για την εύκολη αφαίρεση και πρόσθεση εγγράφων Α4.

2.2.6. ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ

- **Περφορατέρ γραφείου μικρό**

Το περφορατέρ να κάνει διάτρηση 2 τρυπών σε απόσταση έως και 13mm από το μέσα άκρο της σελίδας και με απόσταση μεταξύ των τρυπών 80mm για εύκολη προσαρμογή στα περισσότερα κλασέρ ή ντοσιέ με 2 κρίκους της αγοράς. Να δέχεται μέχρι 40 σελίδες 80γρ. Να περιέχει πλαστικό δοχείο αχρήστων και να έχει διάμετρο τρυπών 6 mm. Η μεταλλική κατασκευή του να το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρήση ενώ να διαθέτει και οδηγό διάτρησης φύλλων Α4, Α5 και Α6 για μεγαλύτερη ακρίβεια.

- **Περφορατέρ γραφείου μεγάλο**

Το περφορατέρ να είναι από μέταλλο και πλαστικό με εργονομικό σχεδιασμό, να κάνει διάτρηση 2 τρυπών με απόσταση 80mm μεταξύ τους και με διάμετρο τρυπών 6 mm για προσαρμογή στα περισσότερα κλασέρ και ντοσιέ της αγοράς και να είναι κατάλληλο για το τρύπημα τουλάχιστον 60 φύλλων με βάθος διάτρησης 12 mm. Η μεταλλική κατασκευή του να το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρήση ενώ να διαθέτει και οδηγό διάτρησης φύλλων A4, A5 και A6 για μεγαλύτερη ακρίβεια . Να είναι εξοπλισμένο με αντλιοσθητική βάση για σταθερότητα και ασφάλεια, ενώ να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος θέσης για ευκολία αποθήκευσης. Επίσης να διαθέτει δοχείο αχρήστων.

2.2.7 ΔΑΧΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ

Ο δαχτυλοβρεχτήρας να διαθέτει σώμα από πλαστικό και σπόγγο στο εσωτερικό του για να κρατά την υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2.2.8. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

- **Διορθωτικό σετ:** Το σετ διορθωτικού να περιλαμβάνει διορθωτικό υγρό με πινελάκι και διαλυτικό, το οποίο να βελτιώνει τη ρευστότητα του διορθωτικού. Το περιεχόμενο του διορθωτικού σετ να είναι 20ml το καθένα και να είναι κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού.
- **Διορθωτική ταινία:** Η διορθωτική ταινία να είναι λευκού χρώματος, με μήκος 8m και πλάτος 5mm.

2.2.9. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ A4

- **Διαχωριστικά χρωματιστά πλαστικά 5 θεμάτων:** Το χρωματιστό ευρετήριο να είναι τουλάχιστον 5 θεμάτων από λεπτό και ελαφρύ πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για την αρχειοθέτηση και τη θεματική οργάνωση των εγγράφων. Τα φύλλα να έχουν κλιμακωτή διάταξη για να εξέχουν από τις υπόλοιπες σελίδες A4 για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα θέματά. Να διαθέτει τρύπες στο πλάι για να προσαρμόζεται στους περισσότερους τύπους κλασέρ και ντοσιέ με 2 ή 4 κρίκους. Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με γραμμές για την αναγραφή των περιεχομένων για ακόμη πιο εύκολη αναζήτηση.

2.2.10. ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η θήκη για κύβους σημειώσεων να είναι πλαστική και τετράγωνη.

Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 500 λευκών φύλλων και να δέχεται ανταλλακτικά.

2.2.12. ΚΛΑΣΕΡ – ΝΤΟΣΙΕ

- **ΚΛΑΣΕΡ 4/32**

Τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα (ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση), με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, τύπου **4/32** δηλ. με ράχη 4 εκ., ύψος 32 εκ. και πλάτος 28-30 εκ., σε διάφορα χρώματα και να έχουν χωρητικότητα έως 450 φύλλα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα A4. Να διαθέτουν μεταλλική ακμή στη βάση τους για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων.

- **ΚΛΑΣΕΡ 8/32**

Τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα (ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση) με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, τύπου **8/32** δηλ. με ράχη 5.7-8 εκ., ύψος 32 εκ. και πλάτος 28-30εκ. σε διάφορα χρώματα και να έχουν χωρητικότητα έως και 750 φύλλα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα A4. Να διαθέτουν μεταλλική ακμή στη βάση για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων.

- **ΚΛΑΣΕΡ 8/34**

Τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα (ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση) με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, τύπου **8/34** δηλ. με ράχη 5.7-8 εκ., ύψος 34 εκ. και πλάτος 28-30εκ. σε διάφορα χρώματα και να έχουν χωρητικότητα έως και 750 φύλλα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα A4. Να διαθέτουν μεταλλική ακμή στη

βάση για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων.

- **ΚΛΑΣΕΡ 8/30**

Τα κλασέρ να είναι από ανθεκτικό χαρτόνι (τύπου σύννεφο) με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, τύπου **8/30** δηλ. με ράχη 5.7-8 εκ., ύψος 30 εκ. και πλάτος 28-30εκ. Περίπου και να έχουν χωρητικότητα έως και 750 φύλλα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα A4. Να διαθέτουν μεταλλική ακμή στη βάση για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων.

Ντοσιέ πλαστικό (A4) με έλασμα

Τα ντοσιέ να είναι από εύκαμπτο πλαστικό υλικό με έλασμα για αρχειοθέτηση εγγράφων διαστάσεων A4 να συγκρατούν έως και 40 χαρτιά A4. Με διαφανές εξώφυλλο και συρταρωτή ετικέτα στη ράχη. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

Ντοσιέ χάρτινο δίφυλλο με έλασμα

Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι (μανίλα) με εσωτερικό έλασμα για εύκολη αρχειοθέτηση που να περιέχει ειδική ετικέτα και γραμμογράφιση για σημειώσεις στο εξώφυλλο. Να είναι κατάλληλος για φύλλα A4 χωρίς ζελατίνες και να διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

2.2.13. ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- **Κόλλα ρευστή**

Η ρευστή κόλλα να διατίθεται σε σωληνάρια χωρητικότητας τουλάχιστον 20ml, να είναι κατάλληλη για χαρτιά, ξύλο και ύφασμα. Να είναι διαφανής ρευστή σε σωληνάριο με καπάκι που δεν την αφήνει να στεγνώσει και να απλώνεται εύκολα στο χαρτί και να μην αφήνει σημάδια.

2.2.14.ΚΟΠΙΔΙΑ

Το κοπίδι να έχει ρυθμιζόμενο μήκος, να διαθέτει κουμπί ασφαλείας για σταθεροποίηση της λάμας με πλαστικό σώμα και πλαστική λαβή. Να είναι κατάλληλο για την κοπή χαρτοκιβωτίων, πλαστικών, χαρτονιών κ.α. Να δέχεται ανταλλακτικές λάμες. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

2.2.15.ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ – ΣΕΛΟΤΕΪΠ

- **Κολλητική ταινία –σελοτέϊπ** διάφανη διατάσεων 12mm x33-35m περίπου

2.2.16.ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ διαστάσεων 25x35x8cm

Τα κουτιά αρχείου να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό χαρτόνι και κατάλληλα για αποθήκευση και αρχειοθέτηση εγγράφων A4. Να διαθέτουν λάστιχα στις άκρες για ευκολία μεταφοράς και ασφαλή αποθήκευση. Να διαθέτουν ετικέτα στη ράχη.

2.2.17. ΚΛΙΠΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32MM, 41MM, 51MM)

Τα κλιπς θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με τον καιρό, χρώματος μαύρου.

- Κλιπ μεταλλικά μαύρα-πλάτος 32mm, να συγκρατούν έως 100 φύλλα σε συσκευασία 10-12τεμαχίων.
- Κλιπ μεταλλικά μαύρα- πλάτος 41mm, να συγκρατούν έως 120 φύλλα σε συσκευασία 10-12τεμαχίων.
- Κλιπ μεταλλικά μαύρα- πλάτος 51mm, να συγκρατούν έως 150 φύλλα σε συσκευασία 10- 12τεμαχίων.

2.2.18. ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

- Πλατιά λάστιχα πρόσδεσης

Τα λάστιχα να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή για άνετη εφαρμογή. Να διατίθενται σε κουτί των 500gr.

- Λεπτά λάστιχα πρόσδεσης

Τα λάστιχα να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή για άνετη εφαρμογή, να είναι διαστάσεων Φ57 90MM. Να διατίθενται σε συσκευασία 1kg.

2.2.19. ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ HB

Τα μολύβια να διαθέτουν εξαγωνικό κορμό για άνετη λαβή και σταθερή γραφή μήκους περίπου 18cm. Η μύτη γραφής να είναι από γραφίτη, ανθεκτική στο σπάσιμο και σκληρότητας HB.

2.2.20.ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ

- **Οι μαρκαδόροι υπογράμμισης** να είναι διαφορετικών χρωμάτων και σε κλειστή συσκευασία. Να διαθέτουν μύτη γραφής 3-6 mm με μη τοξικό μελάνι που στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει μουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι και κατάλληλοι για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να διαθέτουν καπάκι για να μη στεγνώνει το μελάνι. Τύπος μύτης πλακέ.
- **Μαρκαδόρος λευκού πίνακα:** Επαναγεμιζόμενος μαρκαδόρος πίνακα που να διαθέτει πλαστικό στέλεχος και στρογγυλή μύτη. Να καθαρίζει εύκολα από την επιφάνεια του πίνακα και να έχει ουδέτερη οσμή. Διαθέσιμα χρώματα: Μπλε, Κόκκινο, Πράσινο, Μαύρο. Πάχος μύτης: 1-3mm
- **Μαρκαδόροι γραφής:** Να είναι από ίνες για λεπτομερές γράψιμο χωρίς να μουντζουρώνουν. Να είναι ανεξίτηλοι. Να περιέχει μελάνι με βάση το νερό για να στεγνώνει αμέσως. Να διαθέτει ακόμα στρογγυλή μύτη για να προσφέρει σταθερές και ευκρινείς γραμμές πάχους 1-2mm σε 2 χρώματα (μπλε, κόκκινο) και καπάκι ασφαλείας.
- **Μαρκαδόροι γραφής:** Να είναι από ίνες για λεπτομερές γράψιμο χωρίς να μουντζουρώνουν. Να είναι ανεξίτηλοι. Να περιέχει μελάνι με βάση το νερό για να στεγνώνει αμέσως. Να διαθέτει ακόμα στρογγυλή μύτη για να προσφέρει σταθερές και ευκρινείς γραμμές πάχους 2-4mm σε 2 χρώματα (μπλε, κόκκινο) και καπάκι ασφαλείας.

2.2.21.ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η μολυβοθήκη να είναι από ανθεκτική μεταλλική διάτρητη κατασκευή με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Χρώματος μαύρου.

2.2.22.ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

Το μελάνι για Ταμπόν σφραγίδων να διατίθεται σε συσκευασία τουλάχιστον των 28ml. Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους σφραγίδων. Να διατίθεται σε μαύρο, κόκκινο και μπλε χρώμα.

2.2.23.ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4

Το μπλοκ να είναι κολλητό στο πάνω μέρος, ριγέ χρώματος λευκό με πλαστικοποιημένο εξώφυλλο, 40-100 φύλλων. Να έχει μέγεθος Α4. Να διπλώνει από πάνω και να είναι ελεύθερο από τις άλλες πλευρές. Το οπισθόφυλλο να είναι από σκληρό χαρτόνι για να λειτουργεί σαν επιφάνεια γραφής. Οι σελίδες του να είναι κολλημένες με ειδική κόλλα για να αφαιρούνται με ευκολία χωρίς να σκίζονται. Το χαρτί να είναι λείο 60gr που να επιτρέπει την ομαλή γραφή με οποιοδήποτε στυλό.

2.2.24.ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Οι ξύστρες να είναι μεταλλικές μίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη μολυβιών, με λάμα πολύ καλής ποιότητας, σε κουτάκι με 2 ανταλλακτικά λάμας.

2.2.25.ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 100τμχ.

2.2.26.ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Οι αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες να είναι σε συσκευασία 5τμχ.χ20φύλλων και να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. Να υπάρχει δυνατότητα γραφής και δυνατότητα επανατοποθέτησης των σελιδοδεικτών.

2.2.27.ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- **Συρραπτικά μικρά (12 φύλλων)**
Τα μικρά συρραπτικά χειρός να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας, για μόνιμη συρραφή και σύστημα αντιμπλοκαρίσματος. Να δέχεται έως και 150 σύρματα Νο 64 (πλάτους 6mm), και με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 φύλλων.
- **Συρραπτικά μεγάλα (25φύλλων)**

Τα μεγάλα συρραπτικά χειρός να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας και να λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm) , με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 25 φύλλων.

2.2.28.ΣΤΥΛΟ

- **Το στυλό διαρκείας** να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές και κηλίδες, με μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Η μύτη του να είναι λεπτή με πάχος 1,0mm και δεν πρέπει να χαράζει το χαρτί. Το στυλό πρέπει να έχει διάφανο στέλεχος που επιτρέπει να διακρίνεται η στάθμη του μελανιού, χρώματος μπλε και να διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει το μελάνι.
- **Στυλό με βάση**
- Το στυλό με βάση να διαθέτει μεταλλική αλυσίδα προσαρμοσμένη στη βάση του στυλό. Η βάση να έχει λάστιχο στο κάτω μέρος για να μένει σταθερή στο σημείο που θα τοποθετηθεί . Η βάση να είναι χρώματος μαύρου.
- **Στυλό τύπου pilot κουμπί & λάστιχο**
- Να διαθέτει μύτη πάχους 0.7mm που να εξασφαλίζει καθαρή και στρωτή γραφή. Να έχει λαστιχένια λαβή και διάφανο στέλεχος. Η μύτη του να είναι μεταλλική. Να κλείνει με κλιπ και να διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

2.2.29. ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ Ή ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

- **Σύρματα συρραπτικού Νο 126 (24/6)**
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 126 (24/6), συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.
- **Σύρματα συρραπτικού Νο 128 (24/8)**
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 128 (24/8), συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.
- **Σύρματα συρραπτικού Νο 64**
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο.64, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 2.000 τεμαχίων.
- **Σύρματα συρραπτικού Νο 10**
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 10, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.
- **Σύρματα συρραπτικού Νο 23/13**
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 23/13, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.
- **Σύρματα συρραπτικού Νο 23/15**
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 23/15, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.
- **Σύρματα συρραπτικού Νο 23/20**
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 23/20, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.
- **Σύρματα συρραπτικού Νο 24/10**
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 24/10 συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.
- **Σύρματα συρραπτικού Νο 24/12**
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 24/12 συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.

2.2.30.ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

Το ταμπόν θα έχει μεταλλική θήκη και μεταλλικό καπάκι και το κυρίως σώμα του θα είναι μπλε. Διαστάσεις 11x7cm (No1).

2.2.31.ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

- **Φάκελος με κορδόνια και αυτιά 25x35x8 πάνινη ράχη (πανόδετο)**
Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι για μεγαλύτερη αντοχή, ντυμένος με μπλέ χαρτί και να διαθέτει λευκά κορδόνια και στις τρεις πλευρές για το κλείσιμο του. Να διαθέτει εσωτερικά πτερύγια για τη συγκράτηση

των χαρτίων και καφέ ράχη από λινάτσα. Να είναι ιδανικό για φύλλα και ντοσιέ με διαστάσεις A4. Να έχει διαστάσεις Μήκος x Ύψος x Ράχη: 25x35x8cm

- **Φάκελος με αυτιά και λάστιχο (prespan), 25X35mm**
Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαρτόνι πρεσπάρ για μεγάλη αντοχή, σε διάσταση 25x35, για την αρχειοθέτηση A4 εγγράφων. Να διαθέτει εσωτερικά αυτιά για την καλύτερη συγκράτηση των εγγράφων και το λάστιχο να το κρατά κλειστό για μεγάλη ασφάλεια στις σημειώσεις.
- **Φάκελος χάρτινος με αυτιά απλός.**
Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από λεπτό χαρτόνι με εσωτερικά αυτιά για καλύτερη συγκράτηση των φύλλων, να διαθέτει τυπωμένη ετικέτα στο εξώφυλλο, διαστάσεων Μήκος x Ύψος: 25x35cm, χωρίς ράχη. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα.
- **Φάκελος τύπου box**
Ο φάκελος τύπου box να είναι χρήσιμος ως θήκη για την σωστή τοποθέτηση περιοδικών και φακέλων πάνω στο γραφείο ή στο ράφι. Να είναι από πολύ χονδρό χαρτόνι μεγάλης αντοχής με επένδυση ή πλαστικός. Να διαθέτει οπή στη ράχη και να είναι κατάλληλος για περιοδικά και χαρτιά μεγέθους A4. Να έχει διαστάσεις 28x34 cm και πλάτος ράχης 8cm.

2.2.32. ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΟΙ

Ο χάρακας να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει αρίθμηση με υποδιαίρεση χιλιοστών και να διαθέτει πατούρα. Διαστάσεις: 30cm.

2.2.33. ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΒΟ Ή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

- **Κύβος σημειώσεων**
Ο κύβος σημειώσεων να είναι λευκά φύλλα σημειώσεων, διαστάσεων 90 x 90 mm, σε συσκευασία των 500 φύλλων.
- **Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων**
Τα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων να είναι κίτρινα ή σε διάφορα χρώματα διαστάσεων 75x75mm , 51x 76 mm και 75x75mm ZIG-ZAG . Συσκευασία 400φύλλων.

2.2.34. ΨΑΛΙΔΙΑ

Τα ψαλίδια πρέπει να διαθέτουν πλαστική εργονομική λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι λεπίδες να έχουν μήκος τουλάχιστον 17cm.

2.2.35. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ

Η βάση σελοτεΐπ να είναι από ανθεκτικό πλαστικό και να δέχεται κολλητική ταινία διαστάσεων διαστάσεων 12mm X33-35m περίπου .

2.2.36. ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ

Η αριθμομηχανή να είναι δώδεκα 12 ψηφίων με μία γραμμή οθόνης και να είναι επικλινή. Να λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και μπαταρίες.

2.2.37. ΚΑΡΜΠΟΝ

Καρμπόν διαστάσεων σελίδας A4 , χρώματος μπλε σε συσκευασία κουτιού των 100 φύλλων.

2.2.38. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ

Σπόγγος λευκού πίνακα που να σβήνει στιγμιαία χωρίς να αφήνει σημάδια.

2.2.39. ΔΙΣΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δίσκος γραφείου κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό υλικό με δυνατότητα κατακόρυφης ανάπτυξης διαστάσεων 35,7 X25,5X7 cm περίπου , να δέχεται φύλλα A4. Χρώματος μαύρο.

3. Συσκευασία

3.1 Η γραφική ύλη θα τοποθετηθεί ανά είδος σε κατάλληλες συσκευασίες (προσυσκευασίες), οι οποίες θα πρέπει να είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες. Δεν θα πρέπει να είναι σκισμένες και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης.

3.2 Οι πρόσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

4.1 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία

Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ' ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:

- Το είδος γραφικής ύλης που περιέχει.
- Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.

4.2 Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:

- Η επωνυμία του αναδόχου.
- Η περιγραφή του είδους.
- Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι

Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει μακροσκοπικά τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1 και 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.

Επίσης, η Επιτροπή Παραλαβής, στα μισά από τα δείγματα του ως άνω μακροσκοπικού ελέγχου, προβαίνει σε πρακτική δοκιμασία των προς παραλαβή υλικών για τον έλεγχο των λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2.2. Τα δείγματα που λαμβάνονται για την πρακτική δοκιμασία βαρύνουν τον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση αυτών ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά του:

- 6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή.
- 6.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
- 6.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός ενός (1) μηνά από την υπογραφή της σύμβασης στις διευθύνσεις των κατά τόπους υπηρεσιών της ΔΥΠΑ αρμοδιότητας ΠΔΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Τμήματος Προμηθειών της Περιφερειακής Δ/σης Πελοποννήσου, της Δ.ΥΠ.Α., στο κτίριο της Δ.ΥΠ.Α επί της οδού Λ. Αθηνών 89, Τ.Κ. 26504 -Ρίο Πατρών, τα δε έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- 6.4. Τυχόν ελαττωματικά είδη επιστρέφονται στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα Μέτρηση ς	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονά δας (χωρίς ΦΠΑ)	Καθαρή Συνολικ ή Αξία (χωρίς ΦΠΑ)
1	12-000008	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟ	ΤΕΜ.	50		
2	12-000009	ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΣΑΙΟ	ΤΕΜ.	80		
3	12-000015	ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 21x15cm	ΤΕΜ.	60		
4	12-000025	ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ ΗΒ	ΤΕΜ.	830		
5	12-000373	ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4 ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ	ΤΕΜ.	1230		
6	12-000379	ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 25x35x8cm	ΤΕΜ.	980		
7	12-000380	ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ & ΛΑΣΤΙΧΟ (prespan), 25X35mm	ΤΕΜ.	2900		
8	12-000381	ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ	ΤΕΜ.	2500		
9	12-000384	ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ	ΤΕΜ.	500		
10	12-000385	ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ –ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ L: Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 ΦΥΛΛΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΕΜ.	180		
11	12-000386	ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ –ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Π : ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ, 0.09MM ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 40 ΦΥΛΛΩΝ	ΤΕΜ.	420		
12	12-000489	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 51X76CM ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	ΤΕΜ.	1000		
13	12-000498	ΛΕΥΚΗ ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3,5 X 1,5 CM	ΤΕΜ.	350		

14	12-000499	ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ	TEM.	130		
15	12-000503	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ	TEM.	900		
16	12-000506	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ + ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	TEM.	400		
17	12-000507	ΚΑΡΜΠΟΝ ΜΠΛΕ (ΚΟΥΤΙ)	TEM.	10		
18	12-000511	ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ	TEM.	270		
19	12-000513	ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 13-18CM ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΜΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 9 CM	TEM.	220		
20	12-000514	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΒΟ 90 x 90 mm	TEM.	400		
21	12-000516	ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΔΡΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 500GR	TEM.	70		
22	12-000517	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ 2-4MM	TEM.	220		
23	12-000519	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΠΛΕ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ 2-4MM	TEM.	260		
24	12-000521	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΠΛΕ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ 1-2 MM	TEM.	340		
25	12-000522	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ 1-2 MM	TEM.	280		
26	12-000524	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	TEM.	630		
27	12-000526	ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ	TEM.	170		
28	12-000534	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΧΟΥΣ 1,00 MM	TEM.	600		
29	12-000536	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΠΑΧΟΥΣ 1,00 MM	TEM.	1700		
30	12-000540	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4 ΚΟΥΤΙ	TEM.	270		
31	12-000541	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 ΚΟΥΤΙ	TEM.	400		
32	12-000542	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 7 ΚΟΥΤΙ	TEM.	330		
33	12-000543	ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ N. 126 (24/6)	TEM.	670		
34	12-000544	ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ N. 64	TEM.	650		
35	12-000545	ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ N. 128 (24/8)	TEM.	220		
36	12-000546	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ	TEM.	300		
37	12-000550	ΤΑΜΠΟΝ Νο 1	TEM.	80		
38	12-000556	ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΟΙ	TEM.	120		
39	12-000558	ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	TEM.	200		
40	12-000656	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ	TEM.	160		
41	12-000758	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 25 ΦΥΛΛΩΝ	TEM.	150		
42	12-000771	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75X75MM ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	TEM.	900		

43	12-000781	ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ	TEM.	170		
44	12-000782	ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΤΥΠΟΥ ΒΟΧ	TEM.	430		
45	12-000783	ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ Α4	TEM.	550		
46	12-000785	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΙΠΣ 51 ΜΜ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΕΩΣ 150 ΦΥΛΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10- 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM.	300		
47	12-000787	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,7 ΜΜ ΜΠΛΕ	TEM.	1200		
48	12-000841	ΚΛΑΣΕΡ 8/32	TEM.	1300		
49	12-000889	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΙΠΣ 32 ΜΜ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΕΩΣ 100 ΦΥΛΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10- 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM.	300		
50	12-001408	ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ	TEM.	200		
51	12-001409	ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ	TEM.	190		
52	12-001450	ΕΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ	TEM.	270		
53	12-001451	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΣΕΛΟΤΕΠ- ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12-18ΜΜ Χ 33 Μ.	TEM.	500		
54	12-001469	ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ10Χ10CM	TEM.	180		
55	12-001444	ΚΛΑΣΕΡ 4/32	TEM.	900		
56	12-001669	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ	TEM.	150		
57	12-001913	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	TEM.	450		
58	12-001916	ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ	TEM.	250		
59	12-004697	ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1KG	TEM.	100		
60	12-005933	ΔΙΣΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	TEM.	300		
61	12-006219	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΙΠΣ 41 ΜΜ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΕΩΣ 120 ΦΥΛΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM.	250		
62	12-006220	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 25Χ35Χ8 , ΠΑΝΟΔΕΤΟ	TEM.	420		
63	12-006221	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 ΤΩΝ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ	TEM.	500		
64	12-006222	ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 48Χ12 ΜΜ	TEM.	770		
65	12-006223	ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ	TEM.	190		

Συνολική προσφερόμενη τιμή (αριθμητικώς και ολογράφως)€

ΦΠΑ (24%)€

Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπ/νου ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως)€

• ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

23PROC013728555 2023-11-08

• ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Με πιστώση, (πληρωμή άπαξ, μετά από την οριστική παραλαβή της σύμβασης).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

• Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής ανά Υπηρεσία.

Δ.ΥΠ.Α – Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου
Ταχυδρομικές Διευθύνσεις Υπηρεσιών

	Υπηρεσίες Δ.ΥΠ.Α	Ταχυδρομική διεύθυνση
1	Π.Δ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Αθηνών 89 ΡΙΟ ΤΚ 265 00, ΡΙΟ
2	ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	ΘΥΣΙΑΣ & ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΔΗΜΑΤΑ, ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
3	ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	ΔΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ, ΤΚ 241 00, Καλαμάτα
4	ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	ΑΛΙΠΕΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΠΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 302 00 – Μεσολόγγι
5	ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ	ΝΟΤΑΡΑ 16, ΤΚ 264 41 Πάτρα
6	ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	1 χλμ. Εθνικής Οδού Αγρινίου - Αμφιλοχίας ΤΚ 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ
7	ΕΠΑ.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	3ο χλμ Ναυπλίου - Άργους Τίρυνθα ΤΚ 211 00
8	ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εθν. οδός Καλαμάτας - Αθήνας ΤΚ 241 00 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
9	ΕΠΑ.Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Πάροδος Σταυροπούλου ΤΚ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
10	ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ	Αθηνών 89 ΡΙΟ ΤΚ 265 00, ΡΙΟ
11	ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ	4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών ΤΚ 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ
12	ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ	ΠΑΡΟΡΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΚ 231 00
13	ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΕΧΙ ΤΚ 221 00, Τρίπολη
14	ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	1 χλμ. Εθνικής Οδού Αγρινίου - Αμφιλοχίας ΤΚ 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ
15	ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	3ο χλμ Ναυπλίου - Άργους Τίρυνθα ΤΚ 211 00
16	ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εθν. οδός Καλαμάτας - Αθήνας ΤΚ 241 00 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
17	ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αθηνών 89 ΡΙΟ ΤΚ 265 00, ΡΙΟ
18	ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών ΤΚ 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ
19	ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ	1 χλμ. Εθνικής Οδού Αγρινίου - Αμφιλοχίας ΤΚ 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ
20	ΚΠΑ2 ΑΙΓΙΟΥ	Δεσποτοπούλων 13 ΤΚ 251 00 - ΑΙΓΙΟ
21	ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Κουμουνδούρου 24 ΤΚ 272 00 - ΑΜΑΛΙΑΔΑ
22	ΚΠΑ2 ΑΜΦΙΣΣΑΣ	Κοττορού & Κόκκαλη 15 ΤΚ 331 00 - Άμφισσα
23	ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	Λάσσης 3 ΤΚ 281 00 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
24	ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ	Κορίνθου 212 ΤΚ 212 00 - ΑΡΓΟΣ
25	ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Φωσκόλου 91 ΤΚ 291 00 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
26	ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εθν. οδός Καλαμάτας - Αθήνας ΤΚ 241 00 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
27	ΚΠΑ2 ΚΙΑΤΟΥ	Κροκιά 34, 20200 Κιάτο.
28	ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Πατρών 107 ΤΚ 201 31 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ
29	ΚΠΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Σπ. Μουστακλή 30 ΤΚ 302 00 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30	ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	Πλ. Τζαβελλαίων 16Α, ΤΚ 303 00 - Ναύπακτος
31	ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ	3ο χλμ Ναυπλίου - Άργους Τίρυνθα ΤΚ 211 00
32	ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ	Κωστή Παλαμά 13 ΤΚ 264 41 - ΠΑΤΡΑ
33	ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ	4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών ΤΚ 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ
34	ΚΠΑ2 ΣΠΑΡΤΗΣ	Λεωνίδου 73 ΤΚ 231 00 - ΣΠΑΡΤΗ
35	ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ	ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΕΧΙ ΤΚ 221 00, Τρίπολη

