

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/υση: Λ. Αθηνών 89,
Τ.Κ.: 26504
Τηλ: 2610966710, 2610966711
Email: promithies.pdp@dypa.gov.gr

Ρίο, 19.03.2024

Αριθμ. Πρωτ.: 356976
ΑΔΑ: ΨΧΜ64691Ω2

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Υ.Π.Α.

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.Υ.Π.Α..

- Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό) 15.000,00 € ήτοι 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αναλύομενη ανά είδος (CPV) ως κάτωθι :

Περιγραφή είδους: Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων CPV: 30121200-5, τύπος: Προμήθεια, Ποσότητα: 4, τιμή: 15.000,00 € (καθαρό ποσό), ΚΑΕ 9472

- Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ότι η διάρκεια ισχύος της είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
- Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση.
- Το εν λόγω έργο αφορά στην προμήθεια Φακέλων Αλληλογραφίας Προπληρωμένου Τέλους για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου για ένα έτος
- Μαζί με την προσφορά να συνοποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/1986, χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού καθώς επίσης και ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος πληρωμής, ήτοι πληρωμή άπαξ, μετά από την οριστική παραλαβή της σύμβασης.
- Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει από τον ανάδοχο στις Υπηρεσίες του παραρτήματος, τα δε έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Για την εν λόγω παροχή προμήθειας έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 01-05/3111/22/02/2024, με ΑΔΑΜ: 24REQ014303005
- Η διανομή-παράδοση θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο στις Υπηρεσίες που θα υποδείξει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.
- Η διανομή-παράδοση θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο στις Υπηρεσίες που θα υποδείξει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- Η ανάδειξη του Αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς και σε συνδυασμό με την τήρηση της Τεχνικής Περιγραφής και των προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.
- Στην προσφορά θα πρέπει να ορίζεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των φωτοτυπικών μηχανημάτων και το επακριβές περιεχόμενο της.
- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις **27-03-2024** ημέρα Τετάρτη και ώρα **11:30** π.μ.. Οι προσφορές να κατατεθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας (Δ.ΥΠ.Α, Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, Αθηνών 89 - Τ.Κ. 26504 Ρίο Πάτρας) ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: promithies.pdp@dypa.gov.gr με την ένδειξη «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ για την πρόσκληση: Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4782/21, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, **κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης** ,

α) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

β) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού , σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (αρ. 23 του Ν. 4782/21)

γ) Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΛΑΠΌΔΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ : ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ				
ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)				
α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A	ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ			
A1	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		
B	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
B1	Το μηχάνημα πρέπει να είναι επιδαπέδιο, ψηφιακής τεχνολογίας laser ή led, αμεταχείριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής. Επί πλέον να είναι κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ τριετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του. Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.	ΝΑΙ		
B2	Το μηχάνημα πρέπει να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης Α3.	ΝΑΙ		
B3	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης.	ΝΑΙ		
B4	Το μηχάνημα πρέπει να έχει ταχύτητα φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 30 σελίδων Α4 το λεπτό (ασπρόμαυρων). Να αναφερθεί η ταχύτητα φωτοαντιγραφής.	Να αναφερθεί		
B5	Η φωτοαντιγραφή πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση τουλάχιστον 600 x 600 dpi και 256 τόνους του γκρι.	ΝΑΙ		
B6	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 4 GB και δίσκο 32GB SSD ή HDD αντίστοιχων ή ανώτερων χαρακτηριστικών.	ΝΑΙ		
B7	Το μηχάνημα πρέπει να φέρει τουλάχιστον θύρα Ethernet για τη δικτυακή σύνδεση.	ΝΑΙ		
B8	Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα 230 V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	ΝΑΙ		
B9	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex) με αυτόματο τροφοδότη RSPF ή DSPF.	ΝΑΙ		
B10	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων με προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον.	ΝΑΙ		

B11	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης εύρους από 25% έως 400% ή άλλο μεγαλύτερο εύρος, με δυνατότητα αυξομείωσης.	ΝΑΙ
B12	Το μηχάνημα πρέπει να τροφοδοτείται με χαρτί: α) με βοηθητικό δίσκο συστήματος χειροκίνητης τροφοδοσίας <u>By pass</u> τουλάχιστον 100 φύλλων και β) από τουλάχιστον 2 κασέτες, χωρητικότητας 500 φύλλων τουλάχιστον η κάθε μία, από τις οποίες μία τουλάχιστον θα δέχεται όλα τα είδη χαρτιού των ζητούμενων διαστάσεων (έως και A3) .	ΝΑΙ
B13	Μέσω των κασετών θα πρέπει να είναι δυνατή η <u>φωτοαντιγραφή</u> χαρτιού με βάρος από 60 έως 105 <u>gr/m²</u> ή μεγαλύτερου εύρους. Στην περίπτωση του χειροκίνητου <u>by pass</u> να είναι δυνατή η <u>φωτοαντιγραφή</u> χαρτιού με βάρος από 55 έως 200 <u>gr/m²</u> ή μεγαλύτερου εύρους.	ΝΑΙ
B14	Το μηχάνημα πρέπει να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 20 <u>sec</u> με χρόνο αντιγραφής πρώτου αντιγράφου μέχρι 5.5 <u>sec</u> πλέον της προθέρμανσης.	ΝΑΙ
B15	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δε λειτουργεί (<u>Energy save mode, sleep mode</u> κλπ).	ΝΑΙ
B16	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει γενικό μετρητή <u>εξαψήφιο</u> ή μεγαλύτερο.	ΝΑΙ
B17	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας.	ΝΑΙ
B18	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει <u>panel</u> λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα - εικονίδια και φωτεινές ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών κλπ.	ΝΑΙ
B19	Το μηχάνημα πρέπει να έχει μέγιστο κύκλο εργασιών (<u>Max Duty Cycle</u>) τουλάχιστον 75.000 σελίδες μηνιαίως. Να υπάρχει σχετική παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή.	ΝΑΙ
B20	Το μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση <u>CE</u> . Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί η σχετική δήλωση συμμόρφωσης.	ΝΑΙ
B21	Τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με βεβαίωση είτε της κατασκευάστριας εταιρίας είτε του προσφέροντα.	ΝΑΙ
B22	Το μηχάνημα να προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση του, κατασκευής του ίδιου εργοστασίου.	ΝΑΙ
B23	Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης ή δυνατότητα άλλου τρόπου αναγνώρισης πρόσβασης π.χ. <u>ID Card</u> .	ΝΑΙ

B24	Να είναι διαθέσιμος <u>driver</u> για εκτύπωση από Linux, Windows 10/11	ΝΑΙ
B25	Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης διπλής όψης με αυτόματο τροφοδότη. Αρχεία σάρωσης: JPEG, PDF	ΝΑΙ
B26	Δυνατότητα αποστολής αρχείου σάρωσης μέσω διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με <u>email</u> , με όλα τα πρωτόκολλα σύνδεσης SMTP (<u>SSL</u> , <u>SSL/TLS</u> κλπ)	ΝΑΙ
Γ.	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	
Γ1	Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά <u>ISO 9001</u> και <u>ISO14001</u> , τα οποία υποβάλλονται με την προσφορά.	ΝΑΙ
Γ2	Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, καθώς και ένα σετ αναλωσίμων και μία δεσμίδα χαρτί A4 500 φύλλων. Η δαπάνη του πρώτου αυτού σετ αναλωσίμων και του χαρτιού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.	ΝΑΙ
Γ3	Τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. <u>Να αναφερθεί ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης.</u>	Να αναφερθεί
Γ4	Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο τουλάχιστον χειριστές - υπαλλήλους κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος, η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων.	ΝΑΙ
Γ5	Να αναφερθεί η παραγωγική δυνατότητα των αναλωσίμων η οποία θα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή τους και θα περιλαμβάνεται στην προσφορά.	Να αναφερθεί
Γ6	Σχετικά με τη συντήρηση των μηχανημάτων, ο προμηθευτής πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλει κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρείας.	ΝΑΙ
Γ7	Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ώρες για την Πάτρα.	Να αναφερθεί
Γ8	Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση <u>αντ'</u> αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.	ΝΑΙ
Γ9	Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχανήμα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.	ΝΑΙ
Γ10	Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες, που θα παρουσιαστούν και δε θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.	ΝΑΙ
Γ11	Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.	Να αναφερθεί