



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Α.Υ.Π.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ρίον, 23-7-2024  
Αρ. Πρωτ.: 828611

Προς: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ταχ.Δ/ση: Αθηνών 89, Ρίον Πατρών  
Τ.Κ. : 26500

Πληροφ.: Ι.Χαρακίδης, Σουλές Ι.

ΤΗΛ.: 2610966710, 2610966711

e-mail: promithies.pdp@dypa.gov.gr

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελ/νήσου**

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών και σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

**Α.** Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.274,97€ πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 25.140,97 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 9743,9746,9749 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ.1-05/8706/22-7-2024 Απόφαση Ανάλιψης υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 8706 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: 6Α1Ρ4691Ω2-Ε4Ζ).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 20.274,97€ αναλύεται ανά είδος ( CPV ) ως ακολούθως:

CPV: 42716110-2, ποσότητα: 1, τύπος: προμήθεια, ποσό: 2.828,00 € (καθ. αξία), ΦΠΑ:24 %  
CPV:39713100-4, ποσότητα: 1, τύπος: προμήθεια, ποσό: 1.353,75 € (καθ. αξία), ΦΠΑ:24 %  
CPV:39711100-0, ποσότητα: 4, τύπος: προμήθεια, ποσό: 7.303,50€ (καθ. αξία), ΦΠΑ:24 %  
CPV:39711000-9, ποσότητα: 2, τύπος: προμήθεια, ποσό: 8.128,40€ (καθ. αξία), ΦΠΑ:24 %  
CPV:39711130-9, ποσότητα: 4, τύπος: προμήθεια, ποσό: 661,32€ (καθ. αξία), ΦΠΑ:24 %

**Β.** Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 30-7-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας (Αθηνών 89, Ρίον Πατρών, 26500) με την ένδειξη «ΔΥΠΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ» ως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

**Γ.** Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

**Δ.** Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά :  
**Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986**, όπως ισχύει, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου

την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνετε ότι αποδέχεστε πλήρως και συμμορφώνεστε με όλους τους όρους της παρούσας .

**Οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται σε διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης που εκκινούν μετά την 01/06/2024 έχουν την υποχρέωση για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 2385/Β/12-04-2023)**

**Ε. Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με συνημμένο στην παρούσα, υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς)**

1. Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως και κάθε είδους δαπάνη για παράδοση των προς προμήθεια υλικών, στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
2. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφει την τιμή μονάδας του προς προμήθεια υλικού, καθώς και τη συνολική τιμή της προμήθειας, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.
3. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ θα γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του πέντε.
4. Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας.
5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :
  - i. Τιμή μονάδος σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, **μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ** .
  - ii. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία) .
  - iii . **Κριτήριο αξιολόγησης** των προσφορών για το διαγωνισμό θα είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής**, για το σύνολο της προμήθειας, σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι.
6. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Στην προσφορά επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται ο **τρόπος πληρωμής, ήτοι πληρωμή με πίστωση και πληρωμή άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής της προμήθειας.**

**ΣΤ. Η αποσφράγιση των σφραγισμένων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 30-7- 2024, ημέρα Τρίτη & ώρα 12:30 μ.μ., στην έδρα της Υπηρεσίας μας.**

**Ζ. Η ανάθεση της προμήθειας αφορά σε ένα ενιαίο σύνολο και ως τέτοιο θα αξιολογηθεί. Γίνονται αποδεκτές μόνο προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της προμήθειας. Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει από τον ανάδοχο στις Υπηρεσίες του παραρτήματος ΙΙ, τα δε έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα είδη θα είναι ετοιμοπαράδοτα και η παράδοση και τοποθέτηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 40 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, **πριν** την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, **κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, τα εξής:**

1) **Υπεύθυνη Δήλωση**, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, **ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.**

24PROC015174851.2024-07-23

- 2) **Υπεύθυνη Δήλωση**, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, **περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)**
- 3) **Πιστοποιητικό Φορολογικής & Ασφαλιστική Ενημερότητας σε ισχύ.**

Πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών της Περ/κης Δ/σης Πελοποννήσου κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:30 π.μ.-14:30 μ.μ, e-mail: [promithies.pdp@dypa.gov.gr](mailto:promithies.pdp@dypa.gov.gr)

Η Προϊσταμένη  
της Περ/κής Δ/σης

Αγγελική Καλαπόδη

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΒΝΣ Αγρινιο	ΒΝΣ Καλαματα	ΒΝΣ Μεσολογγι	ΒΝΣ Πάτρα	ΚΠΑ2 Πάτρας	ΠΔΠ	Σύνολο	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό ανα Τεμάχιο	Τελικό Ποσό Συνολικά	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στεγνωτήριο Ρούχων		1					1	2.828,00	678,72	3.506,72	3.506,72	Χωρητικότητα 10 kg. Τύμπανο 200L με διαστάσεις 0590x720mm. Πόρτα 588mm. Θέρμανση με ηλεκτρική αντίσταση με 2 ρυθμίσεις (4,5 ή 6,5kW) Προγραμματισμός 2ης γενιάς (TP2) με οθόνη με οθόνη αφής 7". Πλάτος: 680mm, βάθος 775mm, Ύψος 1040mm,Ισχύς:7170W, Τάση 230V/3-400V/3N, Συχνότητα 50Hz
Επιτραπέζιο Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων		1					1	1.353,75	324,90	1.678,65	1.678,65	Πλυντήριο Επιτραπέζιο 50X 50. Ικανότητα πλύσης 30 καλάθια / ώρα. Κανισρό 500 X 500 mm. Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πλύσιμο στους 65ο C. και ξέβγαλμα στους 85ο C. Ένα πρόγραμμα πλύσης 120' . Χωρητικότητα κάδου: 25 lt. Χωρητικότητα boiler: 7 lt. Κατανάλωση νερού 2,7L / ξέβγαλμα. Να συμπεριλαμβάνεται: 1 καλάθι για ποτήρια, 1 θήκη για πιάτα, 1 θήκη για μαχαιροπίρουνα. Διαστάσεις: Πλάτος: 600mm Βάθος: 600mm Ύψος: 820mm
Επαγγελματικό Ψυγείο 1πορτο				2			2	1.490,25	357,66	1.847,91	3.695,82	Επαγγελματικό ψυγείο με ισχύ 561 Watt και χωρητικότητα 654 λίτρα. Ψυκτικό υγρό R290. Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 30418/8-10. Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα. Θερμοκρασία λειτουργίας -2οC/+8οC. Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90μ. Ποδαράκια ρυθμιζόμενα σε ύψος. Πάχος πόρτας 70 mm. Αυτόματη απόψυξη. Μια κλειδαριά. 3 σχάρες. Εξωτερικές διαστάσεις: Πλάτος: 720 mm Βάθος: 868mm Ύψος: 2100mm
Επαγγελματικό Ψυγείο 2πορτο	1	1					2	2.161,50	518,76	2.680,26	5.360,52	Επαγγελματικό ψυγείο με ισχύ 745Watt και χωρητικότητα 1432 λίτρα. Ψυκτικό υγρό R290. Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 30418/8-10. Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα. Θερμοκρασία λειτουργίας -2οC/+8οC. Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90μ. Ποδαράκια ρυθμιζόμενα σε ύψος. Πάχος πόρτας 70 mm. Αυτόματη απόψυξη. Μια κλειδαριά ανά πόρτα. 3 σχάρες ανά πόρτα. Εξωτερικές διαστάσεις: Πλάτος: 1440 mm Βάθος: 868mm Ύψος: 2100mm
Κουζίνα ηλεκτρική με 4 τετραγ. Εστίες με ηλεκ. Στατικό φούρνο	1	1					2	4.064,20	975,41	5.039,61	10.079,22	4 τετραγωνές εστίες 300x300mm (4x4kW) από μαντέμι. Διαμορφωμένη επιφάνεια (AISI 304 2mm) με περιμετρική εγκοπή για τη συλλογή υγρών. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με 6 επίπεδα έντασης. Χρόνος βρασμού (2L νερό σε σκεύος 028): 4'17". Ηλεκτρικός στατικός φούρνος 6 kw. Δέχεται 3 GN 2/1 950-300ο C, θάλαμος από AISI. Να περιλαμβάνεται 1 σχάρα GN 2/1. Βάρος: 130 kg, Πλάτος: 800mm, Βάθος: 900mm, Ύψος: 870 mm, Ισχύς: 22kW, Τάση 380-415/3N, Συχνότητα 50-60 Hz
Ψυγείο 2πορτο					2	2	4	165,33	39,68	205,01	820,04	Δίπορτο ψυγείο με καταψύκτη μεσαίου μεγέθους, λευκού χρώματος με χωρητικότητα >200lt, και LED φωτισμό (προαιρετικά)
											<b>25.140,96</b>	

## Ταχυδρομικές Διευθύνσεις Υπηρεσιών

## ΔΥΠΑ - Υπηρεσίες

## Α/Α Ταχυδρομική διεύθυνση

1 Π.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
2 ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
3 ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
4 ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
5 ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ  
34 ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ

Αθηνών 89 ΡΙΟ ΤΚ 265 00, ΡΙΟ  
ΘΥΣΙΑΣ & ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΔΗΜΑΤΑ, ΤΚ 301 00, Αγρίνιο  
ΔΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ, ΤΚ 241 00, Καλαμάτα  
ΑΛΙΠΕΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΠΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΚ 302 00, Μεσολόγγι  
ΝΟΤΑΡΑ 16, ΤΚ 264 41 Πάτρα  
Κωστή Παλαμά 13 ΤΚ 264 41 - ΠΑΤΡΑ

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΒΝΣ Αγρινιο	ΒΝΣ Καλαματα	ΒΝΣ Μεσολογγι	ΒΝΣ Πάτρα	ΚΠΑ2 Πάτρας	ΠΔΠ	Σύνολο	Τμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό ανα Τεμάχιο	Τελικό Ποσό Συνολικά	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στεγνωτήριο Ρούχων		1					1					Χωρητικότητα 10 kg. Τύμπανο 200L με διαστάσεις 0590x720mm. Πόρτα 588mm. Θέμενη με ηλεκτρική αντίσταση με 2 ρυθμίσεις (4,5 ή 6,5kW) Προγραμματισμός 2ης γενιάς (TP2) με οθόνη με οθόνη αφής 7". Πλάτος: 680mm, Βάθος 775mm, Ύψος 1040mm, Ισχύς: 7170W, Τάση 230V/3-400V/3N, Συχνότητα 50Hz
Επιτραπέζιο Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων		1					1					Πλυντήριο Επιτραπέζιο 50X 50 . Ικανότητα πλύσης 30 καλάρια / ώρα. Κανιστήρ 500 X 500 mm. Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πλύσιμο στους 65o C. και ξέβγαλμα στους 85o C. Ένα πρόγραμμα πλύσης 120" . Χωρητικότητα κάδο: 25 lt. Χωρητικότητα boiler: 7 lt. Κατανάλωση νερού 2,7L / ξέβγαλμα. Να συμπεριλαμβάνεται: 1 καλαθί για πιάτρα, 1 θήκη για πιάτα, 1 θήκη για μαχαιροπίρουνα. Διαστάσεις: Πλάτος: 600mm Βάθος: 600mm Ύψος: 820mm
Επαγγελματικό Ψυγείο 1πορτο				2			2					Επαγγελματικό ψυγείο με ισχύ 561 Watt και χωρητικότητα 654 λίτρα. Ψυκτικό υγρό R290. Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 30418/8-10. Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα. Θερμοκρασία λειτουργίας -2oC/+8oC. Αυτόματη επαναφορά πορτιών στις 90μ. Ποδαράκια ρυθμιζόμενα σε ύψος. Πάχος πόρτας 70 mm. Αυτόματη απόψυξη. Μια κλειδαριά. 3 σχάρες . Εξωτερικές Διαστάσεις: Πλάτος: 720 mm Βάθος: 868mm Ύψος: 2100mm
Επαγγελματικό Ψυγείο 2πορτο	1	1					2					Επαγγελματικό ψυγείο με ισχύ 745Watt και χωρητικότητα 1432 λίτρα. Ψυκτικό υγρό R290. Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 30418/8-10. Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα. Θερμοκρασία λειτουργίας -2oC/+8oC. Αυτόματη επαναφορά πορτιών στις 90μ. Ποδαράκια ρυθμιζόμενα σε ύψος. Πάχος πόρτας 70 mm. Αυτόματη απόψυξη. Μια κλειδαριά ανά πόρτα. 3 σχάρες ανά πόρτα. Εξωτερικές Διαστάσεις: Πλάτος: 1440 mm Βάθος: 868mm Ύψος: 2100mm
Κουζίνα ηλεκτρική με 4 τετραγ. Εστίες με ηλεκ. Στατικό φούρνο	1	1					2					4 τετραγωνικές εστίες 300x300mm (4x4kW) από μαγνήμι. Διαμορφωμένη επιφάνεια (AISI 304 2mm) με περιμετρική εγκοπή για τη συλλογή υγρών. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με 6 επιπέδα έντασης. Χρόνος βρασμού (2L νερό σε σκεύος 028): 4'17". Ηλεκτρικός στατικός φούρνος 6 kw. Λέγεται 3 GN 2/1 95o-300o C, θάλαμος από AISI. Να περιλαμβάνεται 1 σχάρα GN 2/1. Βάρος: 130 kg, Πλάτος: 800mm, Βάθος: 900mm, Ύψος: 870 mm, Ισχύς: 22kW, Τάση 380-415/3N, Συχνότητα 50-60 Hz
Ψυγείο 2πορτο					2	2	4					Δίπορτο ψυγείο με καταψύκτη, μεσαίου μεγέθους, λευκού χρώματος με χωρητικότητα >200lt, και LED φωτισμό (προαιρετικά)
							<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>					